

**BRYOPHYLLUM ARGENTO CULTUM**  
**(Bryophyllum calycinum Argento cultum D2)**

**WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda**

**Solução Oral**

**1,0 mL**

## **Bryophyllum Argento Cultum**

Bryophyllum calycinum Argento cultum D2

### **IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

**Bryophyllum Argento cultum** - Bryophyllum calycinum Argento cultum.

### **MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO**

#### **APRESENTAÇÃO**

Solução Oral de Bryophyllum calycinum Argento cultum D2.

Embalagem: frasco de vidro âmbar com 50 mL.

#### **USO ORAL**

#### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

#### **COMPOSIÇÃO**

Cada 1 mL contém:

Bryophyllum calycinum Argento cultum D2 ..... 1,0 mL  
(dinamizado em álcool etílico 30%).

Gradação alcoólica: 30%.

Cada 1 mL de **Bryophyllum Argento cultum** solução oral equivale a 20 gotas e contém 959 mg.

### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

#### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

**Bryophyllum Argento cultum** é um medicamento antroposófico indicado no tratamento auxiliar dos distúrbios do sono, fraqueza, esgotamento, ansiedade, irritação, angústia, consequências do choque e distúrbios histeriformes.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

#### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

**Bryophyllum Argento cultum**, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento antroposófico, age em primeira linha por meio do estímulo das forças autocurativas do organismo e serve para a harmonização de distúrbios da saúde acima relacionados.

#### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Bryophyllum Argento cultum** é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento, não foi relatada a necessidade de precaução, se administrado conforme a posologia sugerida. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias não sugeridas por esta bula pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

**Atenção: este medicamento contém ÁLCOOL.**

**Este medicamento possui teor alcoólico de 30%.**

**Gravidez e lactação: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Interações medicamentosas: até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.**

**Pacientes idosos: não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.**

**Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Antes e depois da abertura da embalagem, o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15 - 30°C), em local seco e protegido da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: televisão, forno de micro-ondas, computador, raios X, aparelho celular, caixa acústica, etc.**

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Prazo de validade deste medicamento: 24 meses**

**Bryophyllum Argentum cultum** solução oral apresenta-se na forma de uma solução levemente amarelada.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Crianças: tomar 5 a 10 gotas de 2 a 4 vezes por dia com intervalos regulares entre as doses; ou conforme orientação médica.**

**Adultos: tomar 15 a 20 gotas de 2 a 4 vezes por dia com intervalos regulares entre as doses; ou conforme orientação médica.**

**Aplicar as gotas diretamente na boca, ou diluídas em um copo com água.**

**Para obtenção de resposta terapêutica satisfatória, recomenda-se o uso deste medicamento por 30 dias.**

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 30 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

**Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Caso ocorram, suspenda o uso do medicamento.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

**Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento, não foram relatados ou verificados casos de superdosagem durante o tratamento com o produto. Entretanto, caso ocorra ingestão acidental excessiva, deve-se procurar um serviço médico ou entrar em contato com um médico.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se precisar de mais orientações sobre como proceder.**

**VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**Bryophyllum Argento cultum** - Solução oral 50 mL

M.S. 1.0061.0085.002-7

Farm. Resp.: Luciano Roberto Lopes - CRF-SP 59244

**Fabricado, embalado e distribuído por:**

**WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda.**

**Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33**

**CEP: 05125-000 - São Paulo - SP**

**CNPJ 56.992.217/0001-80 - Indústria Brasileira**

**S.A.C. 0800 055 32 66**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**



ME4789-01

**Histórico de Alteração da Bula**

| Dados da submissão eletrônica |               |  | Dados da petição/notificação que altera bula |               |         |                   | Dados das alterações de bulas        |                  |   |
|-------------------------------|---------------|--|--|---------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| Data do expediente            | Nº expediente | Assunto  | Data do expediente                           | Nº expediente | Assunto | Data de aprovação | Itens de bula                        | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas                      |
| 03/05/2023                    | N.A.          | 10455 DINAMIZADO –<br>Notificação de alteração<br>de texto de bula –<br>Publicação no Bulário<br>RDC 60/2012 | N.A.   | N.A.          | N.A.    | N.A.              | Dizeres Legais                       | VP               | D2 1,0 ML/ML SOL OR CT<br>FR VD AMB GOT X 50 ML |
| 02/12/2021                    | 4740490/21-8  | 10455 DINAMIZADO –<br>Notificação de alteração<br>de texto de bula –<br>Publicação no Bulário<br>RDC 60/2012 | N.A.   | N.A.          | N.A.    | N.A.              | Dizeres Legais                       | VP               | D2 1,0 ML/ML SOL OR CT<br>FR VD AMB GOT X 50 ML |
| 18/06/2021                    | 2364301/21-1  | 10455 DINAMIZADO –<br>Notificação de alteração<br>de texto de bula –<br>Publicação no Bulário<br>RDC 60/2012 | N.A.   | N.A.          | N.A.    | N.A.              | Inclusão inicial de<br>texto de bula | VP               | D2 1,0 ML/ML SOL OR CT<br>FR VD AMB GOT X 50 ML |